



FermetureOnline

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes
Directement d'usine au meilleur prix



AUVENT SOLAIRE

DOSSIER TECHNIQUE
03/02/2022




AUVENT PAYSAGE V1



- Pour panneaux cadrés
- Pose en paysage uniquement
- Pose des équerres à l'intersection de chaque panneau
- Nombres d'équerres = Nbr Panneaux + 1
- Montage simplifié (uniquement 2 pièces)
- Armature 100% aluminium



Cavalier de verrouillage panneaux par l'extérieur
Fabrication sur mesure suivant l'épaisseur du panneau




AUVENT PAYSAGE V2

Pose standard (Pose d'une équerre à chaque intersection)

Compatible panneaux 970mm à 1070mm

Nombre d'équerre = Nbr panneaux + 1



- Uniquement pour panneaux cadrés
- Pose en paysage uniquement
- Cavalier invisible (design épuré)
- Montage simplifié avec support mural
- Armature 100% aluminium

Fixation des cavaliers par l'intérieur
Permet d'avoir un seul cavalier standard quelle que soit l'épaisseur du panneau.





- Pour plus de sécurité, équerre avec retenue avant.

- Deux types de pose, standard avec une équerre entre chaque panneau (plus design et économique) et indépendante avec deux équerres par panneau (fixation haute et basse sur le grand côté, idéal pour les tres grand panneaux)

Pose indépendante


Compatible panneaux 1020mm à 1070mm

Nombre d'équerre = Nbr panneaux x 2



PV0405

Cavalier standard de verrouillage par l'interieur




PS135M250

Platine de fixation


Permet d'aligner les supports avant la pose des equerres.

Visserie mural non fournis (scellement chimique recommandée)




AUVENT SOLAIRE V2

INSTALLATION PORTRAIT



- Nouveau design
- Pour panneaux cadrés
- Pose en portrait, pour une projection plus grande
- Nouvelle fixation des panneaux avec système de rails
- Position des équerres intermédiaire modulable, portée max 2.2m
- Armature 100% aluminium
- Chemin de câble et rail de fixation pour micro-onduleur



FIXATION MURAL 4 x M10
Tôle latéral épaisseur 5mm alu
Tôle central épaisseur 8mm alu

